



Transportbetonpreisliste 2025

Nach DIN 1045-2 : 2014-08, DIN EN206-1 : 2017-01

gültig ab 01.02.2025

Anwendungsbereich	Betonfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn	Expositions-klassen	Rezept-Nr:	Preis frei Bau € / cbm
unbewehrter Beton	C 8/10	F 1	22	XO	111 550	178,50
	C 8/10	F 1	16	XO	112 550	180,50
	C 12/15	F 1	22	XO	211 550	181,00
	C 12/15	F 1	16	XO	212 550	183,00
	C 12/15	F 3	22	XO	213550	184,00
	C 12/15	F 3	16	XO	214550	186,00
bewehrte Innenbauteile + Fundamente	C 16/20	F 3	22	XC 2	231 550	185,00
	C 16/20	F 3	16	XC 2	232 550	187,00
bewehrter Beton mäßig feuchte Bauteile	C 20/25	F 1	22	XC 2	311 550	185,00
	C 20/25	F 1	16	XC 2	312 550	187,00
	C 20/25	F 1	8	XC 2	313 550	191,00
	C 20/25	F 3	22	XC 3	334 550	187,00
	C 20/25	F 3	16	XC 3	322250	189,00
bewehrter Beton für frostbeständige Außenbauteile	C 25/30	F 3	22	XC4, XA1, XF1	337 550	189,00
	C 25/30	F 3	16	XC4, XA1, XF1	336 550	191,00
	C 25/30	F 3	8	XC4, XA1, XF1	320 052	195,00
wasserundurchlässiger Beton für Außenbauteile	C 25/30	F 3	22	XC 4, XF 1, XA 1	331 550	191,00
	C 25/30	F 3	16	XC 4, XF 1, XA 1	332 550	193,00
	C 30/37	F 3	22	XC4 XF1 XD1 XM1	431 052	195,00
	C 30/37	F 3	16	XC4 XF1 XD1 XM1	432 052	197,00
	C 30/37	F 3	8	XC4,XD1,XF1,XA1,XM1	420 052	201,00
wasserundurchlässige Außenbauteile, frost- beständig, chemischer Widerstand	C 25/30	F 3	22	XC4,XF1,XA1	384 050	194,00
	C 25/30	F 3	16	XC4,XF1,XA1	382 050	196,00
	C 30/37	F 4	22	XC4 XD1 XF1 XA1 XM1	481 052	198,00
	C 30/37	F 4	16	XC4 XD1 XF1 XA1 XM1	482 052	200,00
Beton mit Stahlfasern						auf Anfrage
frühhochfester Beton						auf Anfrage



Beton nach ZTV-Ing. Ingenieurbauwerke

Anwendungsbereich	Betonfestigkeitsklasse	Konsistenzklasse	Größtkorn	Expositions-klassen	Rezept-Nr:	Preis frei Bau € / cbm
-------------------	------------------------	------------------	-----------	---------------------	------------	------------------------

Beton im Sprühnebel- oder Spritzwasserbereich ohne Taumittel	C 35/45	F 3	22	XC4 XD3 XF3 XA2 XM2	581 052	200,00
	C 35/45	F 3	16	XC4 XD3 XF3 XA2 XM2	582 052	202,00
	C 35/45	F 3	8	XC4, XD2, XF1, XA2	520 052	206,00

Kappenbeton (LP)	C 25/30	F 2	22	XC4, XD3, XF4, XA1	388 053	205,00
	C 25/30	F 2	16	XC4, XD3, XF4, XA1	389 253	207,00

Sonderbaustoffe	Estrich C 30	F 1	8		903 500	202,00
	Estrich C 30	F 3	8		904 500	204,50

Trockenmischung ohne Zement	Trockenmischung		Körnung 0 - 22 mm			63,50*
	Trockenmischung		Körnung 0 - 16 mm			64,00*
	Trockenmischung		Körnung 0 - 8 mm			67,00*

* Preise ab Werk, bei Lieferung berechnen wir einen Frachtzuschlag von 21,50 € / cbm.

Die Preise gelten für 1 cbm verdichteten Beton +/- 3 % Mengentoleranz.

Die Preise sind Nettopreise. Die gesetzliche Mehrwertsteuer wird gesondert berechnet.

Zulagen für Zusatzleistungen

Zusatzmittel

Zulage für Luftporenbildner		pro/cbm	4,50 €
Zulage für Fließmittel	1 Stufe Konsistenzhöhung	pro/cbm	4,50 €
Zulage für Verzögerer	bis 3 Std.*	pro/cbm	7,00 €
	3,01 bis 6 Std.*	pro/cbm	10,00 €

*für die Verzögerungsdauer wird keine Gewährleistung übernommen

Mindestabnahmemenge

Bei Lieferung von unter 7 cbm je Fuhre,

auch bei Rest- und Serienlieferungen je fehlendem cbm.

pro/ cbm Mindermenge 25,00 €

Zulage für Entladezeitüberschre

Die Entladung beträgt je cbm Beton 6 Minuten. Bei einer

Zeitüberschreitung berechnen wir je angefangene 15 Minuten.

pro Fahrzeug 25,00 €

Mautzuschlag

pro/cbm 5,00 €

Co2 Zuschlag

pro/cbm 3,50 €

Elementbau Osthessen GmbH & Co., ELO KG
Am Langen Acker 1, 36124 Eichenzell
Tel: 06659 / 83-30 und - 31 Fax: 06659 / 83-50



www.elo-beton.de

Rohrentladung

Nur auf Vorbestellung maximale Korngröße 0-16, Konsistenz F3 od. höher* pro/cbm 6,00 €
*nicht für LP-Betone geeignet

Winterbeton

In der Zeit vom 15. November bis zum 28. Februar berechnen wir einen Winterzuschlag pro/cbm 7,00 €

Lieferung außerhalb der normalen Arbeitszeiten (Ankunft Baustelle)

Spätlieferungen von 18:00 bis 20:00 Uhr pro/cbm 22,00 €
Nachtlieferungen von 20:00 bis 6:00 Uhr nach Vereinbarung
Samstagslieferung bis 12:00 Uhr pro/cbm 15,00 €
Sonn- und Feiertagszuschlag nach Vereinbarung

Entsorgung von Rückbeton

Bei Rücknahme von bestelltem Beton berechnen wir zuzüglich des Kaufpreises pro/cbm 110,00 €

Selbstabholer

Bei Abholung von Beton reduziert sich der Preis um pro/cbm 5,00 €

Labor- und Prüfleistungen

auf Anfrage

Sonstige Leistung

Nachsendung von Lieferscheinen pro Lieferschein 5,00 €
Änderung oder Umschreiben von Rechnungen pro Lieferschein 5,00 €

Auf alle vorstehenden Leistungen wird die jeweils gültige gesetzliche Mehrwertsteuer hinzugerechnet.

Allen unseren Verkäufen und Lieferungen liegen unsere umseitig abgedruckten "Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Transportbeton" zugrunde.

Fremdüberwachung durch argus CERT BAU

Eigenüberwachung durch unsere werkseigene anerkannte Betonprüfstelle (VMPA-B-2203) und Betonprüfstelle W (VMPA-BPW-1320-98-HE)



Bestellhinweise

Bestellung

Bestellen Sie den Beton mindestens 24 Stunden vor Lieferung bei der Werksdisposition und machen Sie dabei folgende Angaben:

1. Anschrift des Abnehmers
2. genaue Anschrift der Baustelle
3. Menge
4. Betongüte, Konsistenz, Expositionsklasse, u.a.
5. Lieferbeginn mit Angabe der Menge, die stündlich angeliefert werden soll.
6. Um Übermittlungsfehler zu vermeiden, sind Fahrer von Fahrmischern nicht autorisiert, Bestellungen entgegenzunehmen.

Bei Bedarfsmengen ab 50m³ ist der Termin 3 Werktage vor der Betonage mit uns abzustimmen. Änderungen der Liefertermine teilen Sie uns bitte mindestens 5 Stunden vor Lieferbeginn mit.

Betone bereits beladener oder unterwegs befindlicher Fahrzeuge gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Für die richtige Auswahl der Betonsorte ist allein der Abnehmer verantwortlich.

Anlieferung

Die Anlieferung setzt einen befestigten, rutschfesten, für Fahrzeuge mit max. 38t Gesamtgewicht gefahrlos befahrbaren Weg bis zu Entladestelle voraus.
(Durchfahrtsbreite min. 3,00m; Durchfahrtshöhe min. 4,00m).

Reinigung/Entsorgung

Vorkehrungen für die Reinigung der Betonfahrzeuge sowie die Entsorgung des Restbetons sind auf der Baustelle durch die Bauleitung und in deren Verantwortung zu treffen.

Im Bereich des Ablade- bzw. Reinigungsplatzes, übernehmen wir keine Haftung für Schäden - auch nicht für evtl. Umweltschäden - aus dem Entlade-, Spül- und Reinigungsvorgang.